




S a b i o


La soluzione concreta,
rapida, semplice e
duratura per il tuo
stabilimento balneare.

blend104



Sablo

Si comincia!



Prima di cominciare, verifica di avere tutto l'occorrente necessario:

Puoi reperire tutto il materiale [cliccando qui](http://www.blend104.it)

NB: Utilizzando elementi con sezioni superiori a quelle indicate il risultato non varierà ma renderai il tuo Sablo più solido e duraturo




blend104

Utensili:

Matita

Righello


Trapano / avvitatore




X 48 Viti
grandi
100mm



X 48 Viti
piccole
50mm




X 12 Staffe
a muro con
occhiello




X 12 Moschettoni
acciaio inox


X 4 Pilastri in legno lunghi 3m con
sezione quadrata 9x9cm




X 12 Travetti da 3m a sezione
semicircolare 4x8cm (*sostituibili con
quelli a sezione rettangolare 10x5cm*)




X 1 Telo quadrato 3x3m (*sostituibile
con 2 teli triangolari 3x3x4,25m*)




X 2 Teli rettangolari 2x3m






1. Segna le diagonali alle sommità dei pilastri e avvita le staffe utilizzando le viti da 50 mm;


Ripeti questa operazione per tutti e 4 i pilastri.




blend104




2. Segna l'asse centrale sui travetti a sezione semicircolare, quindi pratica 2 fori con il trapano alla distanza di 3 e 6 cm su entrambe le estremità del travetto e scostate dall'asse centrale di 0,5cm, come vedi in figura.




N.B.: I fori vanno effettuati in posizione sfalsata per evitare che le viti di una trave e dell'altra collidano nell'anima del pilastro, come vedi in figura.





3. Fissa travi e travetti *come vedi in figura*,
distanziando i travetti tra loro di 10cm e
utilizzando le viti da 10cm.

Ripeti questa operazione 2 volte per
realizzare i 2 portali principali.





blend104




4. Posiziona il portale a testa in giù e avvita i travetti ai 2 lati del portale, come vedi in figura.

**Per questa operazione sono necessarie due persone.*




blend104



5. Posiziona il 2° portale e avvitalo come vedi in figura.

**Per questa operazione sono necessarie due persone.*




blend104



6. Capovolgere la struttura e posizionarla sulla sabbia.




**Per questa operazione sono necessarie due persone.*



blend104





7. Avita le staffe superiori con l'occhiello all'altezza che preferisci.



blend104





8. Aggancia i teli da 3x2m alle staffe superiori, quindi metti in tensione i teli e posiziona le staffe inferiori.



blend104




9. Aggancia il telo 3x3m (o 2
triangolari 3x3x4,25m) alla
sommità di Sablo.



blend104



Hai Completato Sablo,
Ora sei pronto ad accogliere i tuoi
clienti!



blend104